



Catalogo per la Sessione 1

**Allegato all'Avviso di Avvio della Procedura Annuale di Sottoscrizione
(Fase Non Vincolante e Fase Vincolante)**

1. Panoramica	3
<hr/>	
2. Capacità Disponibile di rigassificazione GNL	5
<hr/>	
3. Scostamenti in eccesso	7
<hr/>	



Sezione 1

Panoramica

CAPACITA' DISPONIBILE – *Sintesi*

Questo documento contiene una descrizione della Capacità Disponibile offerta per l'allocazione da Adriatic LNG nella Fase Vincolante – Sessione 1:

- **Tipo di Capacità:** tutta la Capacità Disponibile Offerta è capacità regolata «*Third Party Access*»
- **Periodo di riferimento:** tutta la Capacità Disponibile nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2022** e il **31 dicembre 2024**
- **Volumi di Capacità:** non è prevista l'applicazione di soglie minime di Capacità.

- **Fattore di conversione del volume da liquido a gas:** 611.

Ove non diversamente definiti, i termini in maiuscolo hanno il significato previsto dal *Codice di Rigassificazione* e dal *Regolamento applicativo d'Asta per l'allocazione annuale*.



Sezione 2

Capacità Disponibile di rigassificazione GNL

Capacità Disponibile di rigassificazione GNL (su base annuale e trimestrale)

Sono fornite le date degli Slot di Discarica nel caso in cui siano già disponibili in conformità con le previsioni del Codice di Rigassificazione

Periodo/massima capacità disponibile complessiva in Mld mc di gas naturale	Capacità per trimestre in Mld mc di gas naturale (+ date degli Slot di Discarica disponibili)			
4° trimestre 2022: 0,40.	0,40			
	27-30 ottobre 2022 da 65.000 a 217.000 m3 GNL	6-10 novembre 2022 da 65.000 a 217.000 m3 GNL	1-4 dicembre 2022 da 65.000 a 217.000 m3 GNL	
Gennaio 2023 a Dicembre 2024: 1,83* .	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
	0,35	0,38	0,56	0,54
Gennaio a Dicembre 2025: 1,50.	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
	0,27	0,38	0,47	0,38
Gennaio 2026 a Dicembre 2033: 2,60* .	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
	0,65	0,65	0,65	0,65
Gennaio a Dicembre 2034: 3,10.	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
	0,76	0,76	0,76	0,84
Gennaio 2035 a Dicembre 2047: 9,00* .	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
	2,25	2,25	2,25	2,25



*Ciascun anno.

- La Capacità dei 2° e/o 3° trimestre di ogni anno può essere soggetta a riduzioni in ragione di attività manutentive pianificate debitamente notificate in anticipo ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 del Capitolo II del Codice di Rigassificazione.
- Slot di Discarica con quantitativi da 65.000 m3 a 217.000 m3, Capacità Disponibile allocata assieme agli Slot di Discarica.



Session 3

Scostamenti in eccesso

Volume di GNL contrattuale/programmato/scaricato - Scostamento positivo

Per massimizzare l'utilizzo della Capacità Disponibile, agli Utenti Continuativi può essere concesso di volta in volta da parte del Gestore uno scostamento in aumento del volume di GNL sottoscritto* alle seguenti condizioni

1) Scostamenti preventivati e tempistiche per la richiesta:

1.1) **Scostamento sino al 10 (dieci) %** del volume di GNL sottoscritto per singolo Slot ("**Scostamento 10%**"). Per chiarezza, lo Scostamento 10% dovrà essere richiesto dall'Utente nella finestra temporale dal mese M-1 e al più tardi entro il quinto (5) Giorno Lavorativo che precede l'inizio dello Slot di Discarica.

1.2) **Scostamento oltre il 10 (dieci) %** del volume di GNL sottoscritto per singolo Slot ("**Scostamento extra**"). Per chiarezza, lo Scostamento extra dovrà essere richiesto dall'Utente nella finestra temporale dal mese M-2 e al più tardi entro e non oltre il giorno 16 (sedici) del Mese precedente il Mese di Discarica.

2) Condizioni: le condizioni da soddisfare per concedere sia lo Scostamento 10% che lo Scostamento extra sono:

- non ci siano effetti sulla Capacità Sottoscritta e/o Riconegna di altri Utenti; e/o
- non ci siano effetti sul Servizio di Flessibilità sottoscritto dagli Utenti del Servizio di Flessibilità; e/o
- compatibilità con l'operatività sicura e affidabile del Terminale di rigassificazione; e/o
- Compatibilità con la Normativa.

Il Gestore valuterà la sussistenza o meno delle suddette condizioni e fornirà un riscontro all'Utente.

3) Corrispettivi:

3.1) **Scostamento 10%**, i seguenti corrispettivi verranno applicati:

- a) sul quantitativo di GNL contrattuale: il prezzo di allocazione;
- b) sul quantitativo di GNL (mcl) eccedente il quantitativo di GNL contrattuale entro il limite del 10%: il prezzo di allocazione.

I corrispettivi a) e b) verranno fatturati senza pregiudizio per gli altri costi di cui al Codice di Rigassificazione. Il volume di riferimento ai fini della determinazione del corrispettivo sarà il valore maggiore tra l'ultimo quantitativo di GNL programmato, ai sensi del Capitolo II, articolo 3.3, del Codice di Rigassificazione e il quantitativo di GNL scaricato.

3.2) **Scostamento extra**, i seguenti corrispettivi verranno applicati cumulativamente:

- a) sul quantitativo di GNL contrattuale: il prezzo di allocazione;
- b) sul quantitativo di GNL (mcl) eccedente il quantitativo di GNL contrattuale: il prezzo di allocazione + 10 (dieci) % del Corrispettivo unitario di impegno (corrispettivo *cqs* approvato dall'Autorità e pubblicato dal Gestore) (ad esempio nel 2022: 2,628 € /mcl GNL);
- c) una compensazione del costo opportunità della mancata messa a disposizione e allocazione del Servizio di Flessibilità (valorizzata di volta in volta, comunicata dal Gestore all'Utente al momento del riscontro alla richiesta di Scostamento Extra e applicata a tutti gli Utenti nelle medesime condizioni) entro i limiti della tariffa massima per il servizio ancillare.

4) Tolleranza tecnica in fase di Discarica:

Ai sensi del Codice di Rigassificazione, l'Utente deve fornire entro e non oltre il giorno 16 (sedici) del mese precedente il mese di Discarica un programma che sia la migliore stima in buona fede della quantità di GNL che sarà effettivamente scaricata

4.1) Durante la fase di Discarica, è consentita una tolleranza tecnica fino ad un valore massimo del **3 (tre) %**, applicabile all'ultimo volume di GNL programmato ai sensi dell'articolo 3.3 del Capitolo II del Codice di Rigassificazione, compatibilmente con le esigenze tecniche del Terminale ("**Tolleranza tecnica**"). Tale discarica in eccesso dovrà essere debitamente e tempestivamente giustificata dall'Utente. La Discarica di un quantitativo di GNL superiore alla Tolleranza tecnica dovrà essere richiesta ai sensi dei punti 1.1 o 1.2 e non potrà essere effettuata senza il riscontro positivo del Gestore.

4.2) Un Utente al quale sia stato concesso uno Scostamento 10 % che scarichi GNL oltre la soglia della Tolleranza tecnica dovrà corrispondere il corrispettivo di cui allo Scostamento extra sull'intero scostamento nei confronti del volume di GNL programmato ai sensi dell'articolo 3.3 del Capitolo II del Codice di Rigassificazione, senza pregiudizio per gli altri costi di cui al Codice di Rigassificazione.

*Analogamente alle previsioni per gli Utenti Spot nel Capitolo III articolo 8.12.1 lettera b) del Codice di Rigassificazione.